



УТВЕРЖАЮ
Первый заместитель
Правительства Российской Федерации
И.И. Мухоморов

5 мая 2012 г. № 2127П-12

Мероприятий по вопросу обеспечения максимальной безопасности эксплуатации
внутридомового газового оборудования

П Л А Н

№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
-------	--	---------------	-----------------	---------------------------

1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О безопасности домового газового оборудования"
 постановление Правительства Российской Федерации
 II квартал 2012 г.
 Минрегион России
 Минэкономразвития России
 Ростехнадзор
 Минэнерго России
 Минюст России
 Минфин России
 МЧС России
 ФАС России
 ФСТ России
 ООО "Газпром межрегионгаз"
 ОАО "Газпром газораспределение"
 ОАО "Газпромнефтегаз"

ООО "Газпром межрегионгаз"
 Письмо Вх. № 1204-117
 " 16 МАЙ 2012 20 г.

Решения № 01-1889
 "14" 2012г.
 на 4 л. + приложения на 1 л.



09 10483941788
 № 58299
 от 11.05.2012 17:51

№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в Жилищный кодекс Российской Федерации, в Положении о Министерстве регионального развития Российской Федерации и Положении о государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, в части наделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, полномочиями по согласованию структуры и назначения руководителей органов государственного жилищного надзора, а также по методическому обеспечению деятельности указанных органов по вопросам контроля и надзора в области эксплуатации жилищного фонда	Федеральный закон постановление Правительства Российской Федерации	IV квартал 2012 г.	Минрегион России Минфин России Минэкономразвития России ФАС России Ростехнадзор ООО "Газпром межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Тиронгаз" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
3.	Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на введение федерального государственного надзора за безопасностью внутридомового газового оборудования и разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о наделении Правительством Российской Федерации, технологическому и атомному надзору функциями по контролю и надзору за безопасной эксплуатацией и техническим обслуживанием ВДГО, а также о внесении изменений в постановление	Федеральный закон постановление Правительства Российской Федерации	IV квартал 2012 г. в течение 60 дней после вступления в силу	Ростехнадзор Минфин России Минрегион России Минэкономразвития России ФАС России
	ВДГО, а также о внесении изменений в постановление		федерального закона	



№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
-------	--	---------------	-----------------	---------------------------

Правительства Российской Федерации от 28 января 2011 г. № 39 "О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" в части увеличения предельной численности и фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Ростехнадзора

4. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за ненадлежащую эксплуатацию ВДПО

федеральный закон

IV квартал 2012 г.

Минрегион России

Минюст России

ФАС России

Минэнерго России

ООО "Газпром

Межрегионгаз"

ОАО "Газпром

газораспределение"

ОАО "Газпромгаз"

№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.	Внесение изменений в Методические указания по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и Методические указания по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, в части включения в тариф газораспределительных организаций на транспортировку газа оплаты аварийно-диспетчерского обеспечения ВДГО	Ведомственный акт	IV квартал 2012 г.	ФСТ России ФАС России Минэнерго России Минрегион России Минюст России ООО "Газпром межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Гипроннигаз"
6.	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации", направленного на установление контроля за хранением бытового газа в баллонах	постановление Правительства Российской Федерации	II квартал 2012 г.	МЧС России Минпромторг России Минэнерго России Минрегион России Минюст России
7.	Подготовка предложений по установлению ответственности за: незаконное наполнение и реализацию баллонов с бытовым газом без обеспечения контроля уровня их наполнения, незаконное обращение баллонов с бытовым газом без документирования оформления	доклад в Правительство Российской Федерации	IV квартал 2012 г.	Минрегион России Минэкономразвития России Минпромторг России Минэнерго России Минюст России



№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
				ООО "Газпром межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Газпромнефтегаз"

8. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательности установления средств контроля за газовой безопасностью в многоквартирных и жилых домах, в том числе в жилых помещениях, общественных зданиях, в которых эксплуатируется ВДГО

Доклад в Правительство Российской Федерации
 III квартал 2012 г.
 Минрегион России
 Минэкономразвития России
 Минэнерго России
 МЧС России
 ООО "Газпром межрегионгаз"
 ОАО "Газпром газораспределение"
 ОАО "Газпромнефтегаз"
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид Документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
9.	Внесение изменений в государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования" и постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан", в целях оснащения специальных автомобилей аварийно-диспетчерских служб специализированных организаций проблесковыми маячками синего цвета и специальными громко говорящими устройствами	ведомственный акт постановление Правительства Российской Федерации	III квартал 2012 г.	МВД России Минтранс России Минюст России Ростехнадзор ФАС России ООО "Газпром межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Типроннигаз"
10.	Утверждение методических рекомендаций по разработке органами социальной защиты населения планов мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, недееспособных, ограниченно дееспособных, в том числе состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете, в целях снижения риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации такими лицами объектов ВДПО	нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации	III квартал 2012 г.	органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ООО "Газпром межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Типроннигаз"

№ п/п	Наименование мероприятия и его основное содержание	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
11.	Проведение информирования через средства массовой информации, в том числе на государственных каналах центрального телевидения, официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети Интернет, населения в области безопасного пользования газом в быту		III квартал 2012 г.	органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минрегион России Минэнерго России Ростехнадзор МЧС России ООО "Газпром Межрегионгаз" ОАО "Газпром газораспределение" ОАО "Газпромгаз"

Соблюдайте правила. Берегите себя и своих близких.

Природный газ требует к себе повышенного внимания. Только за первое полугодие 2012 года из-за нарушения правил пользования газом в быту произошло 19 несчастных случаев, погибло 14 человек. Закрывать шибер, замерзшие головки дымоходов, отсутствие тяги чаще всего становятся причиной трагедии. К печальным последствиям приводит и вышедшее из строя газовое оборудование.

Правила пользования газом в быту простые и казались бы, элементарные. Но их соблюдение является обязательным условием вашей безопасности.

Эти правила – для всех

Необходимо

- Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в аккредитованной организации газового хозяйства.

- Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно.

- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно крышки горелок газовых приборов. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать/выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение. Вызвать аварийную службу треста ОАО «Оренбурггаз» по телефону 04.

- Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо содержать его в исправном состоянии и чистоте.

ЗАПРЕЩЕНО!

- Запрещено допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами.

- Не разрешается спать в помещении, где установлено газовое оборудование.

- Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования.

Правила пользования газовой плитой

Убедитесь, что все крышки на плите закрыты.

После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/ «Закрывается флажок или риска на кране: если флажок крана поперек трубы, это означает «закрывается»).

Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях раскатателя горелки. Горение газа нормально, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды и отрываться от горелки.

По окончании пользования горелкой закройте ее краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе перед плитой.

Перед использованием духовым шкафом: проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.

Поднесите горящую спичку, или зажженную жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.

Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию.

ЗАПРЕЩЕНО!

Нельзя заромождать газовой плитой посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.).

Нельзя оставлять без присмотра газовой плитой с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.

Нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

Недопустимо заливание горелок жидкостями.

Правила пользования газовой колонкой

Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционный канал у потолка.

Необходимо проверять тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путем поднесения зажженной спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

При пользовании газовой колонкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентилиционном канале, а также при обратной тяге.

Закрывать щель внизу двери помещения, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.

Оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке.

Использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

Правила пользования газовым котлом и газифицированной печью

Перед розжигом газового котла/газифицированной печи, необходимо проветрить топку и дымоход.

Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее.

Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку в течение не менее 10 минут, и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 мин. после включения горелки вторично проветрите тягу. Дымоходы должны быть теплоизолированы для исключения обмерзания.

Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке проверять шибер и отверстие в нем, которые имеют свойство затгиваться сажей, что в конечном итоге может привести к попаданию угарного газа в помещение.

Следите за состоянием дымохода! Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести к нарушению тяги в дымоходе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатировать газовый котел и газифицированную печь с неисправной системой автоматики.

Прочие предупреждения....

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание внутреннего газового оборудования (ТО ВДГО) способны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и

имущества, но и жизни. Быть уверенным в исправности своей плиты, колонки или котла можно только посредством полного комплекса работ по ТО ВДГО. С 2011 года платеж за ТО ВДГО внесен в квитанцию ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Не оставайтесь безучастными!

Аварийные службы ОАО «Оренбурггаз» работают круглосуточно. Проходя по улицам городов, поселков, сел, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу треста газового хозяйства по телефону 04. Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и жизни.